

MAXUS e-Deliver 9

Broschyr 2024




MAXUS

RSA

SVERIGE

Plats för upp till hela 5st SJ-pallar



MAXUS e-Deliver 9 Utrustning

Skåpbil & chassi

Exteriör

- Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar
- Skjutdörr på passagerarsidan
- Bakre sidodörrar med 236° gångjärn (L3)
- Bakre sidodörrar med 180° gångjärn (L2)
- Främre stötfångare (lackerad i karossens färg)
- Bakre stötfångare (med fotsteg)

Ljus

- LED-strålkastare
- LED-belysning i bagageutrymmet (endast 2 FÖR L3)
- Dimljus / dimbakljus
- LED-varselljus
- LED-innerbelysning fram
- Backljus

Komfort

- Nyckelfritt låssystem inkl. start-stopp-knapp
- Elektriska fönsterhissar
- Backkamera (Tillval på chassi)
- Parkeringssensorer fram och bak
- 2st nycklar med centrallås
- AC
- 10.1" HD Pekskärm (MP5 + USB + Bluetooth)
- DAB + Radio + Apple Carplay + QD Link
- 4 Högtalare
- Sätessvärmare

Förarassistanssystem

- ESP (Elektronisk Stabilitetskontroll)
- Adaptiv Farthållare
- Automatiskt nödbromssystem
- Filbytesvarnare
- LKA

Säkerhet

- Krockkuddar förare och passagerarsidan
- Bältespåminnare för förare och passagerare
- Främre sidokrockkuddar samt gardinkrockkuddar
- TPMS däcktrycksövervakning
- Nödknapp
- Döda vinkel varnare

Övrigt

- Laddkabel (Typ 2, Modell 3)
- Fälgstorlek 6.5Jx16
- Däck 215/75R16C

MAXUS e-Deliver 9 Teknisk Data

Skåpbil

	Enhet	L3H2 Skåp (N1) 3,5 t		L3H3 Skåp (N1) 3,5 t	
		72 kWh	88,55 kWh	72 kWh	88,55 kWh
Totalvikt	kg	3.500		3.500	
Tjänstevikt (inkl. förare)	kg	2.595	2.715	2.655	2.775
Lastvikt	kg	905	785	845	725
Släpvagnsvikt bromsad	kg	1500		1500	
Släpvagnsvikt obromsad	kg	750		750	
Drivhjul	-	FWD		FWD	
Antal Sittplatser	-	3		3	
Max effekt	kW (hk)	150 (204)		150 (204)	
Max vridmoment	Nm	310		310	
Maxhastighet	km/h	90/100*		90/100*	
Acceleration 0-50km/h	Sek.	5,8		7,0	
Acceleration 0-100km/h	Sek.	18,4		25,0	
Mått (L x B x H)	mm	5.940 × 2.062 × 2.525		5.940 x 2.062 x 2.730	
Axelavstånd	mm	3.760		3.760	
Lastutrymmets längd	mm	3.413		3.413	
Lastutrymmets bredd	mm	1.800		1.800	

Fordonets förbrukning/körsträcka definieras enligt det globalt harmoniserade provningsförfarandet (WLTP). Den angivna WLTP-förbrukningen/räckvidden kan variera avsevärt beroende på t.ex. förarens körstil, körhastigheten, batterikapaciteten, laddningsprocessens regelbundenhet, användningen av elektriska apparater, användningen av en eventuell extra värmare, utomhustemperaturen, antalet passagerare och last, den valda körprofilen eller vägprofilen.

Totalvikten, inklusive nyttolast och dragkapacitet, får inte överstiga den maximala tillåtna totalvikten.

*90 (Eco) / 100 (Normal) (Sport)

MAXUS e-Deliver 9 Teknisk Data

Skåpbil

Specifikationer	Enhet	L3H2 Skåp (N1) 3,5 t		L3H3 Skåp (N1) 3,5 t	
		72 kWh	88,55 kWh	72 kWh	88,55 kWh
Lastutrymmets bredd mellan hjulhusen	mm	1.366		1.366	
Lastutrymmets höjd	mm	1.802		2.019	
Skjutdörrens bredd	mm	1.269		1.269	
Skjutdörrens höjd	mm	1.570		1.570	
Svängradie	m	14,8		14,8	
Lastvolym	m³	11		13	
Laddningstid (DC) 20 till 80 %	Min.	ca. 36	ca. 45	ca. 36	ca. 45
Laddningstid (AC) 5 till 100 %	Timmar.	ca. 8	ca. 9	ca. 8	ca. 9
Batterityp	-	Litiumjärnfosfat			
Däckdimensioner	-	215/75 R 16C			
Energiförbrukning WLTP blandad körning	kWh/100	32.4	32.1	32.5	32.8
Räckvidd WLTP blandad	km	236	296	232	280

Fordonets förbrukning/körsträcka definieras enligt det globalt harmoniserade provningsförfarandet (WLTP). Den angivna WLTP-förbrukningen/räckvidden kan variera avsevärt beroende på t.ex. förarens körstil, körhastigheten, batterikapaciteten, laddningsprocessens regelbundenhet, användningen av elektriska apparater, användningen av en eventuell extra värmare, utomhustemperaturen, antalet passagerare och last, den valda körprofilen eller vägprofilen.

Totalvikten, inklusive nyttolast och dragkapacitet, får inte överstiga den maximala tillåtna totalvikten.

MAXUS e-Deliver 9 Teknisk Data

Chassi (N1)

	Enhet	L3 Chassi (N1) 3,5 t 65 kWh	L4 Chassi (N1) 3,5 t 65 kWh
Totalvikt	kg	3.500	
Tjänstevikt	kg	2.155	2.165
Max last på framaxel	kg	1.950	
Max last på bakaxel	kg	1.900	
Lastvikt	kg	Beroende på byggnation	
Släpvagnsvikt Bromsad	kg	1.200	
Släpvagnsvikt Obromsad	kg	750	
Max effekt	kw (hk)	105 (204)	
Antal sittplatser	-	3	
Max vridmoment	Nm	310	
Maxhastighet	km/h	90/100*	
Acceleration 0-50 km/h	Sek.	7,0	
Acceleration 0-100 km/h	Sek.	25,0	

Fordonets förbrukning/körsträcka definieras enligt det globalt harmoniserade provningsförfarandet (WLTP). Den angivna WLTP-förbrukningen/räckvidden kan variera avsevärt beroende på t.ex. förarens körstil, körhastigheten, batterikapaciteten, laddningsprocessens regelbundenhet, användningen av elektriska apparater, användningen av en eventuell extra värmare, utomhustemperaturen, antalet passagerare och last, den valda körprofilen eller vägprofilen.

Totalvikten, inklusive nyttolast och dragkapacitet, får inte överstiga den maximala tillåtna totalvikten.

*90 (Eco) / 100 (Normal) (Sport)

MAXUS e-Deliver 9 Teknisk Data

Chassi (N1)

	Enhet	L3 Chassi (N1) 3,5 t 65 kWh	L4 Chassi (N1) 3,5 t 65 kWh
Svängradie	m	14,8	15,8
Minimum dimensioner (L x H x B)	mm	6.200 x 2.052 x 2.290	6.680 x 2.052 x 2.290
Max dimensioner (L x H x B)	mm	6.529 x 2.250 x 3.300	6.835 x 2.250 x 3.300
Axelvstånd	mm	3.760	4.048
Laddningstid (DC) 20 till 80 %	Min.	ca. 36	
Laddningstid (AC) 5 till 100 %	Timmar.	ca. 6,5	
Räckvidd WLTP blandad	km	Beroende på påbyggnation	
Räckvidd WLTP stad	km	Beroende på påbyggnation	
Energiförbrukning WLTP Blandad	kWh/100km	Beroende på påbyggnation	
Batterityp	-	Litiumjärnfosfat	
Drivhjul	-	FWD	
Däckdimensioner	-	215/75 R16C	

Fordonets förbrukning/körsträcka definieras enligt det globalt harmoniserade provningsförfarandet (WLTP). Den angivna WLTP-förbrukningen/räckvidden kan variera avsevärt beroende på t.ex. förarens körstil, körhastigheten, batterikapaciteten, laddningsprocessens regelbundenhet, användningen av elektriska apparater, användningen av en eventuell extra värmare, utomhustemperaturen, antalet passagerare och last, den valda körprofilen eller vägprofilen.

Totalvikten, inklusive nyttolast och dragkapacitet, får inte överstiga den maximala tillåtna totalvikten.



SKANNA OSS

e-Deliver 9 skåp



e-Deliver 9 Chassi



MAXUS

MAXUS e-Deliver 9

Broschyr 2024

RSA
SVERIGE

Maxus Sverige

Ett varumärke som tillhör RSA Sverige

RSA Sverige

Kastgatan 3B

754 54 Uppsala

www.maxus.se

E-Mail: info@rsasverige.se

Garanti

5 års tillverkargaranti eller upp till 100 000 km
(beroende på vilket som inträffar först).

8 års tillverkargaranti eller upp till
160 000 km på batteriet.

Tillverkarens gällande garantivillkor gäller.

RSA Sverige förbehåller sig rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande. Informationen som
presenteras motsvarar tidpunkten för tryckningen.
Med reservation för tryckfel, fel och ändringar.
(Uppdaterad: 01/2024)